

Số: 1564/GP-UBND

Kiên Giang, ngày 06 tháng 7 năm 2020

**GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

Căn cứ Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh, bổ sung Dự án "Xây dựng quy định về xả thải vào nguồn tiếp nhận và phân vùng khí thải tại một số điểm nóng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang" được phê duyệt tại Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;

Xét đề nghị cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Chi nhánh tại tỉnh Kiên Giang - Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec cho Dự án "Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc" tại Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ngày 15 tháng 6 năm 2020 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 345/TTr-STNMT ngày 01 tháng 7 năm 2020.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cho phép Chi nhánh tại tỉnh Kiên Giang - Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec có trụ sở chính tại khu Bãi Dài, xã Gành Dầu,

huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang được xả nước thải vào nguồn nước với các nội dung sau:

1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải sau khi xử lý theo đường ống chảy vào hồ chứa sân golf - hồ cảnh quan sau đó chảy ra vùng biển ven bờ tiếp giáp dự án.

2. Vị trí công trình xả thải: khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc.

Tọa độ vị trí xả thải (*theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 104°30', mũi chiếu 3°*), như sau:

Số TT	Ký hiệu điểm	Vị trí điểm xả nước thải	Tọa độ điểm xả	
			X	Y
01	VT1	Đầu vào của hệ thống xử lý	1143145	429258
02	VT2	Đầu ra của hệ thống xử lý	1143249	429310
03	VT3	Điểm tiếp nhận nước thải tại hồ cảnh quan	1143940	429143
04	VT4	Điểm tiếp nhận nước thải vùng biển ven bờ	1145363	427735

(có sơ đồ khu vực và vị trí xả thải kèm theo)

3. Phương thức xả nước thải: Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý theo đường ống chảy vào hồ chứa sân golf - hồ cảnh quan sau đó chảy ra vùng biển ven bờ tiếp giáp dự án.

4. Chế độ xả thải 24/24 giờ (liên tục các ngày trong năm).

5. Lưu lượng nước thải lớn nhất: 150 m<sup>3</sup>/ ngày đêm.

6. Giới hạn thông số, nồng độ chất ô nhiễm được phép xả nước thải: Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế (QCVN 28:2010/BTNMT, cột A) và Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 02 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Dự án “Xây dựng quy định về xả thải vào nguồn tiếp nhận và phân vùng khí thải tại một số điểm nóng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”.

7. Thời hạn của giấy phép là 05 (năm) năm, tính từ ngày Giấy phép có hiệu lực.

**Điều 2.** Các yêu cầu đối với Chi nhánh tại tỉnh Kiên Giang - Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec:

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này.

2. Bảo đảm thiết bị, nhân lực vận hành hệ thống xử lý nước thải đúng quy trình trong suốt quá trình xả nước thải vào nguồn nước; xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho phép trước khi xả ra nguồn tiếp nhận, thực hiện

đúng cam kết như đã nêu trong hồ sơ cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ giá trị thông số ô nhiễm trong nước thải y tế không đạt yêu cầu quy định theo giấy phép được cấp và phải ngừng ngay việc xả nước thải vào nguồn nước để thực hiện các biện pháp khắc phục; chuẩn bị nhân lực, trang bị phương tiện, thiết bị sẵn sàng ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước, đồng thời kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép và cơ quan chức năng của địa phương (Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Quốc) nếu có sự cố bất thường của hệ thống xử lý nước thải.

4. Thực hiện quan trắc chất lượng nước thải và nguồn nước tiếp nhận nước thải: Quan trắc chất lượng nước thải đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý nước thải theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế (QCVN 28:2010/BTNMT, cột A), tần suất quan trắc 04 lần/năm (tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12); quan trắc chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải tại hố cành quan theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng mặt (QCVN 08-MT:2015/BTNMT) dùng cho mục đích tưới cây trong khu vực dự án, tần suất quan trắc 04 lần/năm (tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12); quan trắc chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển (QCVN 10-MT:2015/BTNMT, cột A), tần suất quan trắc 04 lần/năm (tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12).

5. Chịu trách nhiệm theo dõi vận hành hệ thống xử lý nước thải tại “Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc” theo giấy phép được cấp; trong trường hợp có thay đổi chủ quản lý hệ thống xử lý nước thải phải kịp thời thông báo đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

6. Hàng năm trước (trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo), tổng hợp báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận theo quy định.

7. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Tài nguyên nước.

8. Kiểm tra, lập nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải, theo dõi lưu lượng, thông số vận hành hệ thống kết quả quan trắc nước thải, loại và lượng hóa chất sử dụng, lượng bùn thải phát sinh. Nếu phát hiện có hiện tượng bất thường phải báo cáo ngay về Sở Tài nguyên và Môi trường để kịp thời xử lý

**Điều 3.** Chi nhánh tại Phú Quốc - Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật Tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi Giấy phép hết hạn, nếu Chi nhánh tại Phú Quốc - Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec còn tiếp tục xả nước thải với nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định./.

*Noi nhận:*

- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Cục Quản lý Tài nguyên nước;
- CN tại Phú Quốc - Công ty Cổ phần BVĐK Quốc tế Vinmec;
- UBND huyện Phú Quốc;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- LĐVP, P.KT; TT.PVHCC;
- Lưu: VT, hvathien.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH




*Minh*  
Đỗ Thanh Bình

# SƠ ĐỒ VỊ TRÍ KHU VỰC XẢ THẢI

CHI NHÁNH TẠI TỈNH KIÊN GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC

Địa chỉ: Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang



Tỉ lệ: 1:10.000

ĐƠN VỊ LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HỢP NHẤT	CHỦ ĐẦU TƯ CHI NHÁNH TẠI TỈNH KIÊN GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC	PHÒNG TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN	SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KIÊN GIANG
 <i>Phan Thanh Vũ</i>	 <i>Nguyễn Đình Sang</i>	<i>Danh Thành Sơn</i>	 <i>Nguyễn Xuân Lộ</i>

Sơ đồ này kèm theo giấy phép xả thải vào nguồn nước số: .....

- Ngày ..... tháng ..... năm ..... Do UBND tỉnh Kiên Giang cấp cho Chi nhánh tại tỉnh Kiên Giang - Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmech
- Công trình xả thải lưu lượng 150 m<sup>3</sup>/ngày.đêm
  - Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý là vùng biển ven bờ khu vực Gành Dầu.
  - Tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 104°30', mũi chiếu 3°.

Ký hiệu	Vị trí thu mẫu	Toa độ	
		X	Y
VT1	Nước thải đầu vào của hệ thống xử lý	1143145	429258
VT2	Nước thải đầu ra của hệ thống xử lý	1143249	429310
VT3	Điểm tiếp nhận nước thải tại hồ cành quan	1143940	429143
VT4	Điểm tiếp nhận nước thải vùng biển ven bờ	1145363	427735

- Thời hạn cấp giấy phép ..... năm (từ năm ..... đến năm .....

Kiên Giang, ngày 06 tháng 7 năm 2020

UBND TỈNH KIÊN GIANG

PHÓ CHỦ TỊCH



*Đỗ Thanh Bình*